



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 12 сентября 2024 г.

№ 0162-2

Мною, Бронниковой Галиной Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе, при проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Березка" пгт. Кумены Куменского района Кировской области (МКДОУ детский сад "Березка" пгт. Кумены), ИНН 4314003786, ОГРН 1024300833700, юридический адрес: 613400, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17, к. А, и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 12.09.2024 № 0133-2, выявлены следующие нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

- 1) Обеспечить в учреждении в некоторых помещениях на стенах и потолках устранить дефекты и повреждения, следы протекания, не позволяющие проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17А: в гладильной (на потолке следы протеканий), в туалете для сотрудников (на потолке и стене следы протеканий), в раздевалке (на потолке трещина) и спальне группы «Улыбка» (на потолке следы протеканий), в спальне, игровой и раздевалке группы «Гномики» (на потолке следы протеканий), в игровой группы «Дружная семейка» (на потолке следы протеканий), в туалете (на потолке следы протеканий) и спальне (на потолке и стене трещина) группы «Затейники», д. Парфеновщина, ул. Мира, д. 2: на пищеблоке (на потолке и стене следы протеканий), в группе буфетной (на стене трещина и отслоение краски) и в игровой (на потолке трещина) в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 2) Обеспечить в учреждении целостность стекла (без трещин) по адресу: д. Парфеновщина, ул. Мира, д. 2: на пищеблоке в горячем цехе в соответствии с

требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) Обеспечить в учреждении по адресу: пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17А и д. Парфеновщина, ул. Мира, д. 2 установить бактерицидные установки для обеззараживания воздуха на участке для обработки яиц, обеспечить холодильным оборудованием в целях соблюдения условий хранения пищевой продукции в достаточном количестве в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4) Обеспечить в учреждении на пищеблоке по адресу: д. Парфеновщина, ул. Мира, д. 2 в зонах (участках), являющихся источниками выделения влаги и тепла, локальными вытяжными системами, которые находятся в исправном состоянии в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Срок исполнения: 12.09.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ детский сад "Березка" пгт. Кумены, юридический адрес: 613400, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17, к. А.

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде специалисту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе (613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3 а, кабинет № 326) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **12.09.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт



Г.С. Бронникова

Отметка о вручении Предписания

12.09.2024
дата

заверяющий
должность

Сергей
подпись

Серавиных СВ
фамилия, имя, отчество

Предписание направлено по адресу: _____



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 12 сентября 2024 г.

№ 0161-2

Мною, Бронниковой Галиной Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе, при проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Березка" пгт. Кумены Куменского района Кировской области (МКДОУ детский сад "Березка" пгт. Кумены), ИНН 4314003786, ОГРН 1024300833700, юридический адрес: 613400, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17, к. А, и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 12.09.2024 № 0133-2, выявлены следующие нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1) Обеспечить в учреждении не допускать в одном помещении использование ламп разного типа, а также ламп с разным световым излучением: в совмещенном музыкальном и спортивном зале, в игровой группы «Мотылек» (пгт. Кумены, ул. Садовая, д. 5А) в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2) Обеспечить в учреждении все источники искусственного освещения в исправном состоянии: в игровой группы «Почемучки», в игровой и раздевалке группы «Гномики», в совмещенном музыкальном и спортивном зале (пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17А), в туалете группы «Мотылек» (пгт. Кумены, ул. Садовая, д. 5А) в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) Организовать внесение сведений в личные медицинские книжки отметки о ревакцинации против дифтерии и столбняка у 8 сотрудников: Пичугина Д.А., Уварова

О.В., Шубникова Л.Г., Братухина Е.В., Печенских Е.В., Платунова Е.С., Головина О.В., Филимонова А.В. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 2769, 2965, 4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

4) Обеспечить смывы с нормативом «не допускается» бактерии группы кишечной палочки (БГКП) по адресу: пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17А в старшей группе А (ложка разливная 1, 2 блюдо, доска и нож «хлеб», руки Барминой Н.) и в подготовительной группе Б (ложки, чашки группы, тарелки 1, 2 блюдо, нож «хлеб», руки Хайбуллиной Н.), пгт. Кумены, ул. Садовая, д. 5А: в группе раннего возраста (ложки, нож «хлеб») в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4, 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

5) Обеспечить средний уровень искусственной освещенности в игровой комнате подготовительной группы Б и в игровой комнате подготовительной группы А (пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17А) в соответствии с гигиеническим нормативом - общее освещение не менее 400 лк в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: 12.12.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ детский сад "Березка" пгт. Кумены, юридический адрес: 613400, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17, к. А.

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде специалисту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе (613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3 а, кабинет № 326) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **12.12.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

Г.С. Бронникова

Отметка о вручении Предписания

12.09.2024
дата

заведующий
должность

Сергей
подпись

Сергей Сергеевич
фамилия, имя, отчество

Предписание направлено по адресу: _____