

**Муниципальное  
казенное дошкольное  
образовательное  
учреждение детский сад  
общеразвивающего вида  
«Березка» пгт Кумены  
Куменского района  
Кировской области**  
613400, Кировская область,  
Куменский р-н, пгт Кумены  
улица Лесная 17а  
тел.: 8(83343) 2-16-45  
«11» декабря 2024г. № 55  
на № \_\_\_\_\_

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области  
в Кирово-Чепецком районе

Заведующий  
МКДОУ детский сад «Березка»  
пгт Кумены  
Седавных Екатерины Павловны

## **Информация о результатах**

Устранения предписаний № 0161-2 от 12.09.2024г. выявленных нарушений санитарных правил Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе.

О принятых мерах сообщаем следующее:

1. Обеспечено использование ламп с одинаковым световым излучением: в совмещенном музыкальном и спортивном зале, в игровой группе «Мотылек» (пгт Кумены, ул.Садовая, 5а) (Приложение 1). (Предписание № 0161-2 от 12.09.2024г п.1).
2. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии: в игровой группе «Почемучки», в игровой и раздевалке группы «Гномики» (пгт Кумены, ул.Лесная, 17а), в туалете группы «Мотылек» (пгт Кумены, ул.Садовая, 5а) (Приложение 2). (Предписание № 0161-2 от 12.09.2024г п.2).
3. Проведена ревакцинация против дифтерии и столбняка у следующих сотрудников: Пичугина Д.А., Уварова О.В., Шубникова Л.Г., Братухина Е.В., Печенских Е.В., Платунова Е.С., Головина О.В., Филимонова А.В. с отметкой в личной медицинской книжке. (Приложение 3). (Предписание № 0161-2 от 12.09.2024г. п. 3).
4. Смывы с нормативом «не допускается» бактерии группы кишечной палочки (БГКП) подтверждены по адресу: пгт Кумены, ул.Лесная, 17а в старшей группе а (ложка разливная 1,2 блюдо, доска и нож «хлеб», руки Барминой Н.) и в подготовительной группе Б (ложки, чашки группы, тарелки 1,2 блюдо, нож «хлеб», руки Хайбуллиной Н.); по адресу: пгт Кумены, ул.Садовая, 5а в группе раннего возраста (ложки, нож «хлеб»). (Приложение 4). (Предписание № 0161-2 от 12.09.2024г. п.4).
5. Средний уровень искусственной освещенности в игровой комнате подготовительной группы Б и в игровой комнате подготовительной группы А (пгт Кумены, ул.Лесная,

17а) приведен в соответствие за счет увеличения количества светильников в данных помещениях. (Приложение 5) (Предписание №0161-2 от 12.09.2024г. п.5).

Приложение:

1. Фото ламп с одинаковым светоизлучением в совмещенном музыкальном и спортивном зале, в игровой группе «Мотылек».
2. Фото светильников в игровой группе «Почемучки», в игровой и раздевалке группы «Гномики», в туалете группы «Мотылек».
3. Копии личных медицинских книжек.
4. Копии протоколов лабораторных испытаний.
5. Фото игровой комнаты подготовительной группы Б и игровой комнаты подготовительной группы А.

Заведующий  
МКДОУ д/с «Березка» пгт Кумены



Е.П.Седавных

Фото ламп с одинаковым светоизлучением

в совмещенном музыкальном и спортивном зале (пгт Кумены,  
ул.Садовая, 5а)



в игровой группе «Мотылек»




Фото светильников  
в игровой группе «Почемучки»



в игровой и раздевалке группы «Гномики»





в туалете группы «Мотылек».









Шубникова Л.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе

Личная медицинская книжка выдана [подпись]

Подпись руководителя [подпись]

Дата выдачи 05.10.2021

Сведения о владельце медицинской книжки:

Фамилия Шубникова  
 Имя, отчество Людмила Леонардовна  
 Год рождения 03.08.1964  
 Домашний адрес Кировский р-н, мп Курино, ул. Садовая 15а.1  
 Должность воспитатель  
 Организация (индивидуальный предприниматель) ИИООУ д/с «Бережок» мп Курино

IV. Отметки о профилактических прививках

| Дата       | Наименование прививки (вакцинация и ревакцинация) | Подпись, печать |
|------------|---|-----------------|
| 19.09.2017 | корь МРП1 - 04.19                                 |                 |
| 10.04.2018 | АКДС - 01   |                 |
| 20.04.2018 | 09.06 1 V вакцины Б                               |                 |
| 20.08.2018 | 27.07 1 V вакцины Б                               |                 |
| 18.12.2018 | 11 V вакцины Б                                    |                 |
| 20.08.2018 | 06.04.22. корь МРП0420 107.02                     |                 |
| 20.08.2018 | 20.08.24. АКДС-М n 11123 уг 01.25                 |                 |

V. Заключение врача о допуске к работе по результатам медицинского обследования

Дата 26 МАЯ 2022

ФИО, подпись и личная печать врача [подпись]

ОБЩАЯ АНДРОЦЕНТРА  
 г. Киров, ул. Волгодарская, 51  
 ФИЛ №05.22.12.988  
 ЭКГ №05.22  
 RW/PMI №05.22.010  
 РПГА с S.I. №05.22  
 Кал на бак. посевы №05.22  
 Мазок зевок на стафилококк  
 Гинеколог №05.22  
 Мазок на GN №05.22.111  
 Невролог №05.22  
 Психиатр-нарколог №05.22  
 Дерматовенеролог №05.22  
 Стоматолог №05.22  
 Терапевт №05.22

Братухина Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе

Личная медицинская книжка выдана [подпись]

Подпись руководителя [подпись]

Дата выдачи 05.10.2021

Сведения о владельце медицинской книжки:

Фамилия Братухина  
 Имя, отчество Екатерина Викторовна  
 Год рождения 14.01.1970  
 Домашний адрес Кировский р-н, мп Курино, ул. Теремная, 33  
 Должность младший воспитатель  
 Организация (индивидуальный предприниматель) ИИООУ д/с «Бережок» мп Курино

IV. Отметки о профилактических прививках

| Дата     | Наименование прививки (вакцинация и ревакцинация) | Подпись, печать |
|----------|---|-----------------|
| 19.09.17 | 11 V корь МРП1 - 04.19                            |                 |
| 21.03.14 | АКДС - 01   |                 |
| 20.03.14 | V1 АКДС   |                 |
| 30.09.14 | V2 АКДС   |                 |
| 17.09.14 | V3 АКДС   |                 |
| 06.04.22 | корь МРП0420 107.02                               |                 |
| 24.09.24 | АКДС-М n 11123 уг 02.25                           |                 |

V. Заключение врача о допуске к работе по результатам медицинского обследования

Дата 26 МАЯ 2022

ФИО, подпись и личная печать врача [подпись]

ОБЩАЯ АНДРОЦЕНТРА  
 г. Киров, ул. Волгодарская, 51  
 ФИЛ №05.22.12.988  
 ЭКГ №05.22  
 RW/PMI №05.22.010  
 РПГА с S.I. №05.22  
 Кал на бак. посевы №05.22  
 Мазок зевок на стафилококк  
 Гинеколог №05.22  
 Мазок на GN №05.22.111  
 Невролог №05.22  
 Психиатр-нарколог №05.22  
 Дерматовенеролог №05.22  
 Стоматолог №05.22  
 Терапевт №05.22









ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)  
 Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Кировской области  
 Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54  
 e-mail: kirov@sanepid.ru ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vrolyan@sanepid.ru; 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц  
 РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель руководителя ИЛЦ,  
 главный врач филиала  
 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе  
 Е.В. Посохина

30.10.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 35456.3-35465.3 от 30.10.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
 МКДОУ д/с "Березка" п. Кумены
2. **Юридический адрес:**  
 Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул.Лесная, 17 а  
 Фактический адрес: Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул.Лесная, 17 а
3. **Наименование образца (пробы):**  
 Смывы на БГКП
4. **Место отбора**  
 группы, МКДОУ д/с "Березка" пгт. Кумены, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул.Лесная, 17 а
5. **Время и дата отбора:**  
 24.10.2024 09 ч. 30 мин.
6. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
 Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе Закирова Г.Г.
7. **Условия доставки:**  
 Автотранспорт, термоконтейнер (t 5° С)
8. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
 24.10.2024 13 ч. 20 мин.
9. **Количество(объем) для испытаний**  
 -
10. **Цель отбора**  
 договор № 15015-02 от 04.10.2024 г.
11. **Дополнительные сведения**  
 Акт отбора проб (образцов) № 2307.3 от 24.10.2024 г.  
 НД на отбор проб МР 4.2.0220-20 раздел 2
12. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
13. **Код образца (пробы):**  
 35456.3-35465.3-Б-2024



Смывы на БГКП



группы, МКДОУ д/с "Березка" пгт. Кумены, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул.Лесная, 17 а  
код образца: 35456.3-35465.3-Б-2024

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Место осуществления деятельности: 613040, РОССИЯ, Кировская обл, Кирово-Чепецк г.,  
Созонтова ул, дом 3 А

Дата начала исследования: 24.10.2024

Дата окончания исследования: 28.10.2024

| № п/п   | Определяемые показатели                     | Единица измерения         | Результаты исследований | Норматив   | НД на методы исследования |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 1   | БГКП / руки Хайбуллина Н. ( группа подг. Б) | Вся поверхность обеих рук | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 2   | БГКП / нож ( группа подг. Б)                | Вся поверхность           | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 3   | БГКП / ложки ( группа подг. Б)              | Вся поверхность           | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 4   | БГКП / поварежка ( группа подг. Б)          | на 100 см2                | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 5   | БГКП / тарелка 1 блюдо ( группа подг. Б)    | на 100 см2                | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 6   | БГКП / нож ( старшая А)                     | Вся поверхность           | <b>Обнаружено</b>       | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 7   | БГКП / разлив. ложка 1 ( старшая А)         | на 100 см2                | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 8   | БГКП / разлив ложка 2 ( старшая А)          | на 100 см2                | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 9   | БГКП / доска разд. ( старшая А)             | на 100 см2                | <b>Обнаружено</b>       | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 10  | БГКП / руки Бармина Н. ( старшая А)         | Вся поверхность обеих рук | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| Исследования проводили:                                     |   |                           |                         |  |                           |
| Должность   |   | Ф.И.О                     |                         | Подпись  |                           |
| Биолог Михеева М.А.   |   |                           |                         |  |                           |
| Врио начальника бактериологической лаборатории Блинова И.В. |   |                           |                         |  |                           |

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Житлухина Е.В.

**Примечание:**

1. Результаты относятся к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (наименование организации, юридический и фактический адрес, нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 35456.3-35465.3 от 30.10.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)  
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области  
Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54  
e-mail: kirov@sanepid.ru ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru; 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kchep@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ,  
главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе  
Е.В. Посохина

30.10.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 35466.3-35470.3 от 30.10.2024

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МКДОУ д/с "Березка" п. Кумены
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул.Лесная, 17 а  
Фактический адрес: Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул.Садовая, 5 а
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Смывы на БГКП
- 4. Место отбора**  
группы, МКДОУ д/с "Березка" пгт. Кумены, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Садовая, 5а
- 5. Время и дата отбора:**  
24.10.2024 09 ч. 50 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе Закирова Г.Г.
- 7. Условия доставки:**  
Автотранспорт, термоконтейнер (t 5° С)
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
24.10.2024 13 ч. 20 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний**  
-
- 10. Цель отбора**  
договор № 15015-02 от 04.10.2024 г.
- 11. Дополнительные сведения**  
Акт отбора проб (образцов) № 2307.3 от 24.10.2024 г.  
НД на отбор проб МР 4.2.0220-20 раздел 2
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- 13. Код образца (пробы):**  
35466.3-35470.3-Б-2024



Смывы на БГКП

группы, МКДОУ д/с "Березка" пгт. Кумены, Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Садовая, 5а  
код образца: 35466.3-35470.3-Б-2024

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Место осуществления деятельности: 613040, РОССИЯ, Кировская обл, Кирово-Чепецк г.,  
Созонтова ул, дом 3 А

Дата начала исследования: 24.10.2024      Дата окончания исследования: 25.10.2024

| № п/п   | Определяемые показатели     | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив   | НД на методы исследования |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 1   | БГКП / ложки (ран.возр.гр.) | Вся поверхность   | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 2   | БГКП / нож                  | Вся поверхность   | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 3   | БГКП / доска раздел.        | на 100 см2        | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 4   | БГКП / тарелка 2 бл.        | на 100 см2        | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 5   | БГКП / кружка               | Вся поверхность   | Не обнаружено           | Не допускается   | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| Исследования проводили:                                     |                             |                   |                         |  |                           |
| Должность   |                             | Ф.И.О             |                         | Подпись  |                           |
| Биолог Михеева М.А.   |                             |                   |                         |  |                           |
| Врио начальника бактериологической лаборатории Блинова И.В. |                             |                   |                         |  |                           |

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Житлухина Е.В.

**Примечание:**

1. Результаты относятся к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (наименование организации, юридический и фактический адрес, нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 35466.3-35470.3 от 30.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)  
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области  
Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54  
e-mail: kirov@sanepid.ru ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru; 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kchep@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ,  
главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе  
Е.В. Носохина

25.11.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 38779.3-38783.3 от 25.11.2024

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МКДОУ д/с "Березка" п. Кумены
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул.Лесная, 17 а  
Фактический адрес: Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул.Лесная, 17 а
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Смывы на БГКП
- 4. Место отбора**  
группы, МКДОУ д/с "Березка" , Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17 а
- 5. Время и дата отбора:**  
19.11.2024 12 ч. 15 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Кирово-Чепецком районе Закирова Г.Г.
- 7. Условия доставки:**  
Автотранспорт, термоконтейнер (t 5° С)
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
19.11.2024 14 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний**  
-
- 10. Цель отбора**  
договор № 15193-02 от 31.10.2024 г.
- 11. Дополнительные сведения**  
Акт отбора проб (образцов) № 2491.3 от 19.11.2024 г.  
ПД на отбор проб МР 4.2.0220-20 раздел II
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- 13. Код образца (пробы):**  
38779.3-38783.3-Б-2024



Смывы на БГКП


группы, МКДОУ д/с "Березка", Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Лесная, д. 17 а  
код образца: 38779.3-38783.3-Б-2024

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Место осуществления деятельности: 613040, РОССИЯ, Кировская обл, Кирово-Чепецк г.,  
Созонтова ул, дом 3 А

Дата начала исследования: 19.11.2024

Дата окончания исследования: 20.11.2024

| № п/п                   | Определяемые показатели           | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив  | ИД на методы исследования |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| 1                       | БГКП / доска хлеб (старшая А гр.) | на 100 см2        | Не обнаружено           | Не допускается  | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 2                       | БГКП / нож хлеб                   | Вся поверхность   | Не обнаружено           | Не допускается  | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 3                       | БГКП / тарелка 1 бл               | на 100 см2        | Не обнаружено           | Не допускается  | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 4                       | БГКП / тарелка 2 бл.              | на 100 см2        | Не обнаружено           | Не допускается  | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| 5                       | БГКП / кружка                     | на 100 см2        | Не обнаружено           | Не допускается  | МР 4.2.0220-20, раздел 3  |
| Исследования проводили: |                                   |                   |                         |   |                           |
| Должность               |                                   | Ф.И.О             |                         | Подпись   |                           |
| Биолог Михеева М.А.     |                                   |                   |                         |  |                           |

**Ответственный за оформление протокола:**

Документовед Узлова И.В.

**Примечание:**

1. Результаты относятся к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (наименование организации, юридический и фактический адрес, нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 38779.3-38783.3 от 25.11.2024

Фото игровой комнаты подготовительной группы Б



игровой комнаты подготовительной группы А.

